
### Содержание



#### СОДЕРЖАНИЕ

Co	одержание	С Сележ плю		Ò
	THE IS THE	СОДЕРЖАНИЕ	CIK THIE	
A	Комплекты замков двери	77.	47/1	1-10
В	Петли			11-13
C	Рукоятки		1	14-15
D	Фиксаторы, фиксация груза_		1	16-18
E	Боковая защита		1	19-20
F	Брызговики		2	21-23
G	Отбойники, уплотнители	.0		24-28
Н	Лестницы	die		29-31
	Сдвижная крыша	1600		32-34
J	Штора	A. P. C.		35-36
K	Разное	30	O	37-40

OF IFIE STITION


CEILERINGS

OF HEISTHIPS


OF HEAVINGS

OF HEAVINGE

OF IFIS ITHOS




■ Комплект замка двери PUSH 3 Ф22



Сталь х/к 08 СП

Нержавеющая сталь




01

ШЗНЗ/PUSH3

Цинк


Полированная









Сталь x/к 08 СП Цинк С замком 179200037054




■ Комплект замка двери PUSH накладная Ф22



Сталь х/к 08 СП












рукоятка Push light 22мм с замком




Артикул	материал	Покрытие	исполнение
ШЗВЗШ/PUSHL22	Сталь х/к 08 СП	Цинк	Врезной замок
ШЗНЗШ/PUSHL22	Сталь х/к 08 СП	Цинк	Под навесной замок
SS/PUSHLN22	Нержавеющая сталь	Полированная	Врезной замок

www.seleg-p.ru e-mail: seleg-p1@mail.ru +79200037054 seleg-p@mail.ru


A








Артикул Материал Покрытие ШЗ/КРП Сталь x/к 08 СП Цинк








■ Комплект замка двери PUSH накладная Ф27





■Комплект замка двери PUSH light Ф27





 Артикул
 Материал
 Покрытие
 Исполнение

 ШЗНЗ/PUSHL27
 Сталь х/к 08 СП
 Цинк
 Под навесной замок


 ШЗВЗ/PUSHL27
 Сталь х/к 08 СП
 Цинк
 С врезным замком

A



■ Комплект замка двери Дельта большая Ф27





www.seleg-p.ru

■Штанги запорного механизма двери


Штанги запорного механизма двери изготавливаются из труб наружным диаметром 22 и 27 мм с гальванопокрытием. Штанга может поставляться с приваренным нижним кулачком и кронштейном рукоятки (или без кронштейна) со «свободным» верхним концом. В этом случае заказчик сам подгоняет размер штанги под дверь фургона. Размер штанг фиксированный: 2м, 2,5м, 3м.

По заявке штанга может поставляться в сборе по чертежам заказчика.




Артикул	Материал	Длина, мм	Покрытие	Исполнение
Ш3М2	Ст 3	2000	Цинк	Без кронштейна
Ш3МК2	Ст 3	2000	Цинк	С кронштейном
Ш3М2,5	Ст 3	2500	Цинк	Без кронштейна
Ш3МК2,5	Ст 3	2500	Цинк	С кронштейном
Ш3М3	Ст 3	3000	Цинк	Без кронштейна
Ш3МК3	Ст 3	3000	Цинк	С кронштейном

A










Наименование	Артикул	Материал	Покрытие
	ПФ 235	Сталь х/к 08 СП	Цинк
Петля стандарт	ПФ 235 SS	Нержавеющая сталь	Полированная



	260	1
51,5		
30	103	11 0



Наименование	Артикул	Материал	Покрытие
Петля большая	ПБ 260	Сталь х/к 08 СП	Цинк
петля оольшая	ПБ 260 SS	Нержавеющая сталь	Полированная




48.5	141	90
140 TIS		\$8.5 3 ot s.
36	103	124 m


 Наименование
 Артикул
 Материал
 Покрытие


 Петля
 ПП 250
 Сталь х/к 08 СП
 Цинк

 ПП 250 SS
 Нержавеющая сталь
 Полированная










































Наименование	Артикул	Материал	Исполнение	Покрытие
Push light 22mm	PUSHL22	Сталь х/к 08 СП	Врезной замок	Цинк
Push light N 22mm	PUSHLN22	Сталь х/к 08 СП	Навесной замок	Цинк
Push light SS 22mm	PUSHL/SS22	Нержавеющая сталь	Врезной замок	Полированная
Push light N SS 22mm	PUSHLN/SS22	Нержавеющая сталь	Навесной замок	Полированная
Push light 27mm	PUSHL27	Сталь х/к 08 СП	Врезной замок	Цинк
Push light N 27mm	PUSHLN27	Сталь х/к 08 СП	Навесной замок	Цинк
Push light SS 27mm	PUSHL/SS27	Нержавеющая сталь	Врезной замок	Полированная
Push light N SS 27mm	PUSHLN/SS27	Нержавеющая сталь	Навесной замок	Полированная



t don't a aantint o don't total		Grand Mark Co. Cit.		444
			5	
	•			
	- 1			
	• \			

Артикул PUSH-3 22мм накладная, с PUSH3 Сталь х/к 08 СП Нержавеющая сталь Полированная

кронштейн рукоятки

рукоятка Push 3




ПРГ1 Поручень двери Пластик

15

e-mail: seleg-p1@mail.ru seleg-p@mail.ru +79200037054 www.seleg-p.ru







 Наименование
 Артикул
 Материал
 Покрытие

 Задвижка
 СП.6.3П160
 Сталь х/к 08 СП
 Цинк

# Фиксация груза








 Наименование
 Артикул
 Материал
 Покрытие


 Распорная штанга
 Сталь
 Цинк

СП.12.3ТР


Заглушка такелажной рейки

ļ				
	Наименование	Материал	МАХ нагрузка	Покрытие
	Петля крепления груза в пол с квадратной чашей	Сталь	2500 кг	Цинк












Наименование	Материал	МАХ нагрузка	Покрытие
Кольцо крепления груза	Сталь	2500 кг	Цинк
Наименование	Ap	тикул По	крытие

Трещотка натяжения тента, под шлиц 1530206007L(левая) Цинк

ש







Наименование	Материал	Артикул	длина
V	Кронштейн боковой защиты-2шт, алюминиевый профиль боковой	КБЗ.2.700.160	1,6 M
Комплект боковой защиты	защиты-2шт., торцевые заглушки-2шт, алюминиевый защитный	КБЗ.2.700.208	2,08 M
для грузовых автомобилей	элемент-1шт уонцевой элемент-7шт \	KE3 2 700 308	3 08 M



Наименование	Материал	Артикул	Длина
	Кронштейн боковой защиты-2шт, алюминиевый профиль боковой	КБЗ.1.572.125	1,25 M
Комплект боковой защиты	т боковой защиты	КБЗ.1.572.130	1,3 M
для грузовых автомобилей		КБЗ.1.572.160	1,6 M
		КБЗ.1.572.208	2,08 м










	Наименование	Состав	Количество, шт
		брызговик	1
Комплект брызговик в сборе	W	Держатель крепления крыла	2
	Кронштейн крепления брызговика	4	
		Клопом	8




Наименование	Состав	Количество, шт
Комплект держателей брызговика	Держатель крепления крыла	2
	Кронштейн крепления брызговика	4
орызговика	Крепеж	8





Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
	СП.11.ДК	34	620
Держатель крепления крыла	СП.11.42.62	42	620
	СП.11.42.80	42	800
Держатель крепления крыла изогнутый	СП.11.ДКИ	34	620



Наименование	Артикул	Материал
Кронштейн крепления крыла пластмассовый	СП.11.ККП42	Пластик



Наименование	Артикул	Длина	Материал	
Кронштейн крепления крыла формованный	СП.11.ККФ2.270	270	Сталь ОЦ 2 мм	
	СП.11.ККФ2.340	340	Сталь ОЦ 2 мм	
	СП.11.ККФЗ.345.34	345	Сталь ОЦ 3 мм	
	СП.11.ККФЗ.345.42	345	Сталь ОЦ 3 ММ	



Артикул СП.11.ККШЗ.34 Кронштейн крепления крыла 350 СП.11.ККШ5.34 Сталь ОЦ 5 мм





Крыло пластиковое квадратное	K-470K	870x470x430
прыло пластиковое квадратное	R-4/UN	870X470X430
Наименование	Артикул	Размер, мм
Крыло пластиковое с полкой	К-470П	900x470x530




Наименование	Артикул	Размер, мм
	K-430	900x470x530
Крыло пластиковое	K-500	970x500x510
	K-520	1310x520x630
	K-630	146x630x670














Буфер резиновый на штангу 27мм

25

СП.4.ТШ27










Наименование	Артикул	Диаметр
Роликовый отбойник олинарный	CD 4 TP 80	80 MM



















Артикул	Материал
ПРФ 1.1	ТЭП




















 Наименование
 Артикул
 Длина, м
 Материал


 Уплотнитель
 УПРС 21-3
 3
 ТЭП


 УПРС 21-2,6
 2,6
 ТЭП


















Наименование	Артикул	Материал	Покрытие
n	CD 40 DUI2	6	11










Лестница 3 ступени средние СП.10.Лс3


# Лестницы



















Наименование	Комплектация	Артикул	длина
	1 mg 1000 2 mg 1000 2 mg 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	СП.5.КСК.43	4,3 M
Vossenour consumod una unus	направляющая крыши - 2 шт., каретка - держатель задней балки сдвижной крыши (газовый упор 700) - 2 шт.,	СП.5.КСК.52	5,3 M
Комплект сдвижной крыши	каретка сдвижной крыши, пластиковый шарнир подъема тента , цепь ограничителя -1 м., трос фиксации -3 м.,	СП.5.КСК.63	6,3 M
	зажим троса — 2 шт., пластина шарнира.	CD 5 KCK 75	7.5 M




Наименование	Материал	Артикул	Длина
		СП.5.ПНП3150	1,25 M
		СП.5.ПНП4300	4,3 M
Направляющая крыши	Сталь 3	СП.5.ПНП5200	5,2 M
		СП.5.ПНП6300	6,3 M
		СП.5.ПНП7500	7,5 M



Наименование	Материал	Артикул
каретка -держатель задней балки сдвижной крыши	Сталь	СП.5.ПНП3150

e-mail: seleg-p1@mail.ru seleg-p@mail.ru +79200037054 www.seleg-p.ru

# Сдвижная крыша






Наименование	Артикул	Для комплекта	Количество
		СП.5.КСК.43	10
Каретка сдвижной крыши	сп.5.ксд	СП.5.КСК.52	14
		СП.5.КСК.63	16
		СП.5.КСК.75	20




Наименование	Артикул	Материал
Шарнир сдвижной крыши(VERSUS) 650мм	СП.5.ШСД.650	Пластик



Наименование	Артикул	Для комплекта	Количество
		СП.5.КСК.43	10
Шарнир сдвижной крыши 650мм	СП.5.ШСД.650	СП.5.КСК.52	14
		СП.5.КСК.63	16
		СП.5.КСК.75	20



Наименование	Артикул	Для комплекта	Количество
		СП.5.КСК.43	10
Шарнир сдвижной крыши 650мм	СП.5.ШСД.650	СП.5.КСК.52	14
		СП.5.КСК.63	16
		СП.5.КСК.75	20




Наименование	Артикул	Материал
Перекладина сдвижной крыши 5м	СП.5.5.ПСК.2,5	Оцинкованная сталь




Наименование	Материал	Количество	
цепь ограничителя	сталь	1 M	
трос фиксации	Сталь в ПВХ оплетке	3 M	
22WWW TROC2	CTO BI	2	



Наименование	Материал	Для комрлекта	Количество, шт
		СП.5.КСК.43	20
Персения шаршира	сталь	СП.5.КСК.52	28
Пластина шарнира		СП.5.КСК.63	32
		СП.5.КСК.75	40







СП.5.ПШР28







Цинк
























Наименование	Длина, мм	Артикул
	290	СП.8.СТР.290
	320	СП.8.СТР.320
	340	СП.8.СТР.340
	370	СП.8.СТР.370
Стремянка кузовная в сборе с гайками	390	СП.8.СТР.390
Стремянка кузовная в сооре с тайками	410	СП.8.СТР.410
	430	СП.8.СТР.430
	450	СП.8.СТР.450
	470	СП.8.СТР.470
	480	СП.8.СТР.480



Наименование	Размер, мм	Покрытие	Артикул
	422.52.0	цинк	сп.в.нсц
Накладка стремянки	120x60x8	без покрытия	СП.8.НСЧ



Наименование	Длина, м	Цвет	Артикул
Светоотражающая лента ORALITE VC 104+	50	красный	
		желтый	
		белый	

